

呼吸器内科

H17.6.27登録

H21.4.16外来化学療法委員会において確認

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与法	投与日	間隔	備考
肺小細胞癌	①	シスプラチニン	80mg/m ²	div	day1	3W	
		エトポシド	100mg/m ²	div	day1,2,3	(但し、放射線同時併用中は4W)	
	②	カルボプラチニン	5~6AUC	div	day1	3W	
		エトポシド	100mg/m ²	div	day1,2,3		
	③	シスプラチニン	60mg/m ²	div	day1	3W	
		イリノテカン	60mg/m ²	div	day1,8		
	④	カルボプラチニン	5AUC	div	day1	3W	
		イリノテカン	50mg/m ²	div	day1,8		
	⑤	ハイカムチン	1mg/m ²	div	day1~5	4W	
	⑥	アクプラ	80mg/m ²	div	day1	4W	
		エトポシド	100mg/m ²	div	day1,2,3		
	⑦	アクプラ	80mg/m ²	div	day1	4W	
		イリノテカン	60mg/m ²	div	day1,8		
	⑧	カルセド	30~45mg/m ²	div	day1,2,3	3~4W	
	⑨	イリノテカン	60mg/m ²	div	day1,8	3W	
	⑩	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	進展型小細胞癌導入期
		カルボプラチニン	5AUC	div	day1		
		エトポシド	100mg/m ²	div	day1,2,3		
	⑪	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	維持期(⑩⇒⑪)
	⑫	イミフィンジ	1500mg/回	div	day1	3W	進展型小細胞癌導入期
		シスプラチニン	75~80mg/m ²	div	day1		
		エトポシド	100mg/m ²	div	day1,2,3		
	⑬	イミフィンジ	1500mg/回	div	day1	3W	進展型小細胞癌導入期
		カルボプラチニン	5~6AUC	div	day1		
		エトポシド	100mg/m ²	div	day1,2,3		
	⑭	イミフィンジ	1500mg/回	div	day1	4W	維持期
非小細胞肺癌	①	カルボプラチニン	6AUC	div	day1	3W	
		パクリタキセル	200mg/m ²	div	day1		
	②	カルボプラチニン	4~6AUC	div	day1	3W	
		ドセタキセル	60mg/m ²	div	day1		
	③	カルボプラチニン	5~6AUC	div	day1	3W	
		ロゼウス	25(~30)mg/m ²	div	day1,8		
	④	カルボプラチニン	4~6AUC	div	day1	4W	
		イリノテカン	60mg/m ²	div	day1,8		
	⑤	カルボプラチニン	5~6AUC	div	day1	3W	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	div	day1,8		

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与法	投与日	間隔	備考
	⑥	シスプラチニ	80mg/m ²	div	day1	4W	
		パクリタキセル	175mg/m ²	div	day1		
	⑦	シスプラチニ	80mg/m ²	div	day1	3W	
		ドセタキセル	60mg/m ²	div	day1		
	⑧	シスプラチニ	80mg/m ²	div	day1	3W	
		ロゼウス	25mg/m ²	div	day1,8		
	⑨	シスプラチニ	80mg/m ²	div	day1	4W	
		イリノテカン	60mg/m ²	div	day1,8,15		
	⑩	シスプラチニ	80mg/m ²	div	day1	3W	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	div	day1,8		
	⑪	ドセタキセル	60mg/m ²	div	day1	3W	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	div	day1,8		
	⑫	ロゼウス	25mg/m ²	div	day1,8	3W	
		イリノテカン	60mg/m ²	div	day1,8		<u>3W※</u>
	⑬	パクリタキセル	175mg/m ²	div	day1	4W	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	div	day1,8		
	⑭	ロゼウス	25mg/m ²	div	day1,8	3W	
		イリノテカン	60mg/m ²	div	day1,8		
	⑮	パクリタキセル	175mg/m ²	div	day1	4W	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	div	day1,8		
	⑯	ロゼウス	25mg/m ²	div	day1,8	3W	
		アクプラ	80mg/m ²	div	day1	4W	
	⑰	パクリタキセル	175mg/m ²	div	day1		
		アクプラ	100mg/m ²	div	day1	3W	
	⑱	ドセタキセル	60mg/m ²	div	day1		
		アクプラ	80mg/m ²	div	day1	4W	
	⑲	ロゼウス	25mg/m ²	div	day1,8		
		イリノテカン	60mg/m ²	div	day1,8	4W	
	⑳	アクプラ	80mg/m ²	div	day1	4W	
		イリノテカン	60mg/m ²	div	day1,8		
	㉑	アクプラ	80mg/m ²	div	day1	4W	
		ゲムシタビン	800mg/m ²	div	day1,8		
	㉒	カルボプラチニ	4~6AUC	div	day1	3W	
		アリムタ	500mg/m ²	div	day1		
	㉓	アリムタ	500mg/m ²	div	day1	3~4W	
		カルボプラチニ	4~6AUC	div	day1		
	㉔	パクリタキセル	175~200mg/m ²	div	day1	3W	
		アバスチン	15mg/kg	div	day1		
	㉕	シスプラチニ	75mg/m ²	div	day1	3W	
		アリムタ	500mg/m ²	div	day1		
	㉖	シスプラチニ	80mg/m ²	div	day1	3~4W	
		ゲムシタビン	800mg/m ²	div	day1,8		
	㉗	アバスチン	15mg/kg	div	day1	3W毎 PDになるまで	

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与法	投与日	間隔	備考
	㉗	カルボプラチニ	4~6AUC	div	day1	3W	
		アリムタ	500mg/m ²	div	day1		
		アバスチン	15mg/kg	div	day1	3W毎 PDIになるまで	
	㉘	TS-1 BSA<1.25m ² :80mg/日 BSA.1.25~1.5m ² :100mg/日 BSA>1.5m ² :120mg/日		p.o.	day1~14	3W	
		カルボプラチニ	5AUC	div	day1		
非小細胞肺癌	㉙	カルボプラチニ	4~6AUC	div	day1	3W	
		アブラキサン	100mg/m ²	div	day1,8,15		
㉚		アリムタ	500mg/m ²	div	day1	3W	
		アバスchin	15mg/kg	div	day1		
㉛		カルボプラチニ	30mg/m ²	div	day1~5 8~12 15~19 22~26	放射線併用で20回 1クールのみ 休日ですれあり	
	㉜	カルボプラチニ パクリタキセル	2AUC 40mg/m ²	div	両剤とも day1,8,15,22, 29,35		
㉝		シスプラチニ	75mg/m ²	div	day1	3W	
		アリムタ	500mg/m ²	div	day1		
		アバスchin	15mg/kg	div	day1		
㉞		シスプラチニ ロゼウス	80mg/m ² 20mg/m ²	div	day1	4W	
					day1,8		
㉟		TS-1	80mg/m ² /日 (40mg/m ² /回)	p.o. (1日2回)	day1~21	5W	
		シスプラチニ	60mg/m ²	div	day8		
㉟		アバスchin	15mg/kg	div	day1	3W	
		※タルセバと併用の文献にて登録					
㉟	㉟	オプジーボ	240mg/body	div	day1	2W	
㉟		ドセタキセル サイラムザ	60mg/m ² 10mg/kg	div	day1	3W	
					day1		
㉟	㉟	キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	PD-L1陽性に使用
㉟	㉟	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	
㉟	㉟	イミフィンジ	10mg/kg	div	day1	2W	化学放射線療法後
㉟		イレッサ カルボプラチニ アリムタ	250mg 6AUC 500mg/m ²	p.o. div div	day1~21 day1 day1	3W	導入期
	㉟	イレッサ アリムタ	250mg 500mg/m ²	p.o. div	day1~21 day1	3W	維持期
	㉟	キイトルーダ シスプラチニ アリムタ	200mg/回 75mg/m ² 500mg/m ²	div div div	day1 day1 day1	3W	
㉟	㉟	キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与法	投与日	間隔	備考
		カルボプラチニ	5AUC	div	day1		
		アリムタ	500mg/m ²	div	day1		
	④6	キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	維持期
		アリムタ	500mg/m ²	div	day1		
	④7	キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	
		カルボプラチニ	6AUC	div	day1		
		アブラキサン	100mg/m ²	div	day1,8,15		
非小細胞肺癌	④8	キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	
		カルボプラチニ	6AUC	div	day1		
		パクリタキセル	200mg/m ²	div	day1		
	④9	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	非扁平上皮癌
		アバスチン	15mg/kg	div	day1		
		カルボプラチニ	6AUC	div	day1		
		パクリタキセル	175mg/m ²	div	day1		
	④0	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	非扁平上皮癌 維持期
		アバスchin	15mg/kg	div	day1		
	51	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	6コースまで 維持はテセントリク 単剤(④0) 扁平上皮癌除く
		アブラキサン	100mg/m ²	div	day1,8,15		
		カルボプラチニ	6AUC	div	day1		
	52	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	6コースまで 維持はテセントリク +アリムタ(54) 扁平上皮癌除く
		アリムタ	500mg/m ²	div	day1		
		シスプラチニ	75mg/m ²	div	day1		
	53	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	6コースまで 維持はテセントリク +アリムタ(54) 扁平上皮癌除く
		アリムタ	500mg/m ²	div	day1		
		カルボプラチニ	6AUC	div	day1		
	54	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	6コースまで 扁平上皮癌除く
		アリムタ	500mg/m ²	div	day1		
	55	キイトルーダ	400mg/回	div	day1	6W	PD-L1陽性に使用
	56	オプジーボ	480mg/body	div	day1	4W	
	57	オプジーボ	360mg/body	div	day1,22	6W	
		ヤーボイ	1mg/kg	div	day1		
	58	オプジーボ	360mg/body	div	day1,22	6W	Sq: 化学療法 2コースまで
		ヤーボイ	1mg/kg	div	day1		
		カルボプラチニ	6AUC	div	day1,22		
		パクリタキセル	200mg/m ²	div	day1,22		
	59	オプジーボ	360mg/body	div	day1,22	6W	non-Sq: 化学療法 2コースまで
		ヤーボイ	1mg/kg	div	day1		
		カルボプラチニ	5AUC	div	day1,22		
		アリムタ	500mg/m ²	div	day1,22		
	60	アブラキサン	100mg/m ²	div	day1,8,15	3W	
癌性胸膜炎	①	パラプラチニ	300mg/回	胸腔内	不定期	不定期	
癌性心膜炎	①	パラプラチニ	300mg/回	心嚢内	不定期	不定期	
縦隔腫瘍	①	シスプラチニ	20mg/m ²	div	day1-5	3W	

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与法	投与日	間隔	備考
(胚細胞腫)		エトポシド	100mg/m ²	div	day1-5	3W	
		ブレオ	30mg/body	div	day1,8,15		
悪性リンパ腫	①	エンドキサン	750mg/m ²	div	day1	3W	
		アドリアシン	50mg/m ²	div	day1		
		オンコビン	1.4mg/m ² (≤2mg/body)	div	day1		
		プレドニン	100mg/body	経口	day1-5		
	②					3W	
		リツキサン	375mg/m ²	div	day1		
		エンドキサン	750mg/m ²	div	day2		
		アドリアシン	50mg/m ²	div	day2		
		オンコビン	1.4mg/m ² (≤2mg/body)	div	day2		
		プレドニン	100mg/body	経口	day2-6		
悪性胸膜中皮腫	①	シスプラチニ	75mg/m ²	div	day1	3W	
		アリムタ	500mg/m ²	div	day1		
	②	ドセタキセル	60mg/m ²	div	day1	3W	
	③	アリムタ	500mg/m ²	div	day1	3W	
	④	オプジーボ	240mg/body	div	day1	2W	
	⑤	オプジーボ	480mg/body	div	day1	4W	
	⑥	オプジーボ	360mg/body	div	day1,22	6W	
		ヤーボイ	1mg/kg	div	day1		
胸腺腫	①	アドリアシン	40mg/m ²	div	day1	3W	
		シスプラチニ	50mg/m ²	div	day1		
		オンコビン	0.6mg/m ² (≤2mg/body)	div	day2		
		エンドキサン	700mg/m ²	div	day3 or4		
肉腫	①	アドリアシン	75mg/m ²	div	day1	3W	
	②	イホマイド	3g/m ²	div	day1~3	3W	
		肉腫②は外科の軟部腫瘍②へ登録移動により削除					
	③	ドセタキセル	25mg/m ²	div	day1	1W	
		④ パクリタキセル	80mg/m ²	div	day1,8,15		4W

H21.5.27 更新(悪性中皮腫レジメン①追加)

H21.10.16 更新(非小細胞肺癌②②追加)

H22.1.29(非小細胞肺癌③④追加)

H23.4.21更新(小細胞肺癌⑧追加、非小細胞肺癌⑤⑥⑦追加、非小細胞肺癌⑩⑪追加)

H23.8.1更新(非小細胞肺癌⑩追加)

H24.2.1更新(後発品の名称への変更GEM、VNR)

H25.3.21更新(悪性リンパ腫②追加)

H25.5.9更新(非小細胞肺癌⑨追加)

H25.6.17更新(非小細胞肺癌⑩追加)

H25.7.8更新(肺小細胞癌①変更、非小細胞肺癌①⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑯(=7種類)変更、胸腺腫①追加)

H25.7.16更新(悪性胸膜中皮腫②追加)

H25.8.23更新(非小細胞肺癌⑪追加)

H25.10.17更新(肺小細胞癌②③④変更、非小細胞肺癌②③⑤⑦⑮変更、非小細胞肺癌⑩⑪追加)

H25.10.17更新(胚細胞腫①変更(スケジュール)、悪性リンパ腫①変更(スケジュール)、非小細胞肺癌⑩追加)

H25.12.16更新(非小細胞肺癌⑩追加)

H26.2.12更新(肉腫①②追加)

H26.5.22更新(肉腫③追加)

H26.8.22更新(肉腫④追加)

H26.10.2更新(非小細胞肺癌⑩追加)

H27.1.23更新(肉腫②削除; 外科軟部腫瘍②へ移動)

H27.12.18更新(非小細胞肺癌⑩追加)

H28.8.2更新(非小細胞肺癌⑭に追記(※印「3W」:元々空欄であった))

H28.8.2更新(小細胞肺癌⑨追加)

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与法	投与日	間隔	備考
					H28.8.5更新(悪性胸膜中皮腫③追加)		
					H28.8.19更新(非小細胞肺癌⑩変更:アブリ用[80→100mg/m ²])		
					H28.8.23更新(非小細胞肺癌⑩追加)		
					H28.9.2更新(小細胞肺癌⑨変更:スケジュール)		
					H29.1.31更新(非小細胞肺癌⑩追加)		
					H30.5.11更新(非小細胞肺癌⑩追加)		
					H30.9.4更新(非小細胞肺癌⑪⑫⑬ 悪性胸膜中皮腫④追加)		
					H31.1.21更新(非小細胞肺癌⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳追加)		
					R1.11.11更新(小細胞肺癌⑩⑪追加)		
					R1.12.27更新(非小細胞肺癌51 52 53 54追加)		
					R2.9.4更新(小細胞肺癌⑫⑬⑭追加)		
					R2.11.6更新(非小細胞肺癌55 56追加)		
					R2.12.4更新(非小細胞肺癌57 58 59追加)		
					R3.5.24更新(非小細胞肺癌60追加)		
					R3.5.31更新(悪性胸膜中皮腫⑥追加)		