

泌尿器科

H19. 4. 6更新

H21.4.16外来化学療法委員会において確認

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与方法	投与日	間隔	備考
膀胱癌 (注釈:①は腎盂癌・尿管癌も対象)	①	メソトレキセート	30mg/m ²	iv	day1,15,22	4W	
		エクザール	3mg/m ²	iv	day2,15,22		
		アドリアシン	30mg/m ²	iv	day2		
		シスプラチン	70mg/m ²	div	day2		
	②	シスプラチン	15mg/m ²	経動注カテ・1shot	day4,5		
		オンコビン	0.6mg/m ²	経動注カテ・1shot	day1,2		
		メソトレキセート	5mg/m ²	経動注カテ・1shot	day2,3		
		ペプレオ	5mg/body	経動注カテ・1shot	day1,2,3		
		エピルビシン	10mg/m ²	経動注カテ・1shot	day4		
	③	イムノブラダー	40mg/回	膀胱注入・1shot	1回/W 8回	1W	
	④	エピルビシン	60mg/回	膀胱注入・1shot	1回/W 8回	1W	
	⑤	シスプラチン(放射線と併用)	20mg/body	div	day1	1W	
	膀胱癌(浸潤性) ※シスプラチンはweek①④⑨ エピルビシンはweek①②③④⑨⑩	①	シスプラチン	70mg/m ²	div	day1,22,57	不定期 (基本的に1クールのみ)
エピルビシン			10mg/m ²	iv	day1,8,15,22,57,64 (10週で1サイクル)		
尿路上皮癌							
尿路上皮癌	①	メソトレキセート	30mg/m ²	iv	day1,15	4W	
		エピルビシン	50mg/m ²	iv	day1		
		シスプラチン	70mg/m ²	div	day2		
	②	ゲムシタビン	1000mg/m ²	div	day1,8,15	4W	
		シスプラチン	70mg/m ²	div	day2		
	③	ゲムシタビン	1000mg/m ²	div	day1,8,15	4W	
		カルボプラチン	4AUC	div	day2		
	④	パクリタキセル	80mg/m ²	div	day1,8,15	4W	
	⑤	キイトルーダ	200mg/body	div	day1	3W	

腎癌	①	オーアイエフ	500万U/回	皮下注・1shot	2週間連日後、2~3回/W	不定期	
	②	スミフェロン	300万U/回	皮下注・1shot	2週間連日後、2~3回/W	不定期	
	③	イムネース	500万U/回	div	2~3回/W	不定期	
	④	トーリセル	25mg/回	div	1日	1回/週	
	⑤	オプジーボ	240mg/body	div	day1	2W	
	⑥	オプジーボ	240mg/body	div	day1	3W	4コースまで。 5コース以降継続の場合は⑤へ。
		ヤーボイ	1mg/kg	div	day1		
精巣腫瘍	①	エトポシド	100mg/m ²	div	day1~5	3W	
		シスプラチン	20mg/m ²	div	day1~5		
		ブレオ	30mg/body	div	day1,8,15		
前立腺癌	①	リュープリン	3.75mg/body	皮下注・1shot	1回/M	1M	
	②	ドセタキセル	75mg/m ²	div	day1	3W	
	③	リュープリンSR	11.25mg/body	皮下注	day1	12W	
	④	ジェブタナ	20~25mg/m ²	div	day1	3W	
小細胞癌	①	シスプラチン	60mg/m ²	div	day1	4W	
		イリノテカン	60mg/m ²	div	day1,8,15		
陰茎癌	①	ペプレオ	10mg/body	iv	3回/週(※1)	5W(※2)	
		※1:放射線(5回/週×5週間)との併用. 3回/週(隔日)に照射30~60分前に静注. ※2:5Wは実質投与期間. 次クール投与の際は5W終了後4~8W休薬)					

H20.8.18更新

H20.9.26更新

H21.6.23更新(前立腺癌③、尿路上皮癌①追加)

H23.1.27更新(腎癌④追加)

H23.4.14更新(膀胱癌(浸潤性)①と全く同じ内容の適応症「尿路上皮癌」での再登録(前任者の登録有無が不明な為の提出とのこと)。エビルピシソ投与法をdiv→ivへ変更)

H24.2.1更新(後発品の名称への変更GEM)

H25.1.17更新(膀胱癌①改訂:薬品名エビルピシソ→アドリアシンへ変更(用法用量の変更無)。適応癌腫に注釈に付記:「①は膀胱癌のほか腎盂癌・尿管癌にも使用」)

H25.11.20更新:3点(下記)

【「膀胱癌・腎盂尿管腫瘍①」:名称およびシスプラチン用量変更

(名称は「尿路上皮癌①」に変更。これに伴い、もともと「尿路上皮癌①であったGC療法を「尿路上皮癌②」に採番変更)】

【精巣腫瘍①(ブレオの投与経路とスケジュール)】、【前立腺癌②(用量)】

H27.9.25更新(前立腺癌④追加)

H28.4.6更新(尿路上皮癌③追加)

H28.9.2更新(腎癌⑤追加)

H29.2.20更新(尿路上皮癌⑤追加)

H30.10.4更新(腎癌⑥追加)