


## 呼吸器内科

H17. 6. 27登録

H21.4.16外来化学療法委員会において確認

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与方法	投与日	間隔	備考
肺小細胞癌	①	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W (但し、放射線同時併用中は4W)	
		エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	div	day1,2,3		
	②	カルボプラチン	5~6AUC	div	day1	3W	
		エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	div	day1,2,3		
	③	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W	
		イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8		
	④	カルボプラチン	5AUC	div	day1	3W	
		イリノテカン	50mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8		
	⑤	ハイカムチン	1mg/m <sup>2</sup>	div	day1-5	4W	
	⑥	アクブラ	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	4W	
		エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	div	day1,2,3		
	⑦	アクブラ	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	4W	
		イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8		
	⑧	カルセド	30~45mg/m <sup>2</sup>	div	day1,2,3	3~4W	
	⑨	イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8	3W	
	⑩	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	進展型小細胞癌 導入期
		カルボプラチン	5AUC	div	day1		
エトポシド		100mg/m <sup>2</sup>	div	day1,2,3			
⑪	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	維持期(⑩⇒⑪)	
非小細胞肺癌	①	カルボプラチン	6AUC	div	day1	3W	
		パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
	②	カルボプラチン	4~6AUC	div	day1	3W	
		ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
	③	カルボプラチン	5~6AUC	div	day1	3W	
		ロゼウス	25(~30)mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8		
	④	カルボプラチン	4~6AUC	div	day1	4W	
		イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8		
	⑤	カルボプラチン	5~6AUC	div	day1	3W	
		ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8		
	⑥	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	4W	
		パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	div	day1		

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与方法	投与日	間隔	備考	
	⑦	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W		
		ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1			
	⑧	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W		
		ロゼウス	25mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8			
	非小細胞肺癌	⑨	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	4W	
			イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8,15		
⑩		シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W		
		ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8			
⑪		ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W		
⑫		ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8	3W		
⑬		ロゼウス	25mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8	3W		
⑭		イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8	<u>3W※</u>		
⑮		パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	div	day1	4W		
⑯		ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8	3W		
		ロゼウス	25mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8			
⑰		アクプラ	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	4W		
		パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	div	day1			
⑱		アクプラ	100mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W		
		ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1			
⑲		アクプラ	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	4W		
		ロゼウス	25mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8			
⑳		アクプラ	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	4W		
		イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8			
㉑		アクプラ	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	4W		
		ゲムシタビン	800mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8			
㉒		カルボプラチン	4～6AUC	div	day1	3W		
		アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1			
㉓		アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3～4W		
㉔	カルボプラチン	4～6AUC	div	day1	3W			
	パクリタキセル	175～200mg/m <sup>2</sup>	div	day1				
	アバスチン	15mg/kg	div	day1				
㉕	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W			
	アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1				

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与方法	投与日	間隔	備考	
	②6	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3~4W		
		ゲムシタビン	800mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8			
		アバスタチン	15mg/kg	div	day1	3W毎 PDIになるまで		
	②7	カルボプラチン	4~6AUC	div	day1	3W		
		アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1			
		アバスタチン	15mg/kg	div	day1	3W毎 PDIになるまで		
	②8	TS-1	BSA<1.25m <sup>2</sup> :80mg/日 BSA.1.25~1.5m <sup>2</sup> :100mg/日 BSA>1.5m <sup>2</sup> :120mg/日	p.o.	day1-14	3W		
		カルボプラチン	5AUC	div	day1			
	非小細胞肺癌  ③0は「非扁平上皮癌」の追記あり	②9	カルボプラチン	4~6AUC	div	day1	3W	
			アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8,15		
③0		アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W		
		アバスタチン	15mg/kg	div	day1			
③1		カルボプラチン	30mg/m <sup>2</sup>	div	day1-5 8-12 15-19 22-26	放射線併用で20回 1クールのみ 休日ですれあり		
③2		カルボプラチン	2AUC	div	両剤とも day1,8,15,22, 29,35			
		パクリタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	div				
③3		シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W		
		アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1			
		アバスタチン	15mg/kg	div	day1			
③4		シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1	4W		
		ロゼウス	20mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8			
③5		TS-1	80mg/m <sup>2</sup> /日 (40mg/m <sup>2</sup> /回)	p.o. (1日2回)	day1-21	5W		
		シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	div	day8			
③6		アバスタチン	15mg/kg	div	day1	3W		
		※タルセバと併用の文献にて登録						
③7		オプジーボ	240mg/body	div	day1	2W		
③8		ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W		
		サイラムザ	10mg/kg	div	day1			
③9		キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	PD-L1陽性に使用	
④0	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W			
④1	イミフィンジ	10mg/kg	div	day1	2W	化学放射線療法後		

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与方法	投与日	間隔	備考
	④②	イレッサ	250mg	p.o.	day1-21	3W	導入期
		カルボプラチン	6AUC	div	day1		
		アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
	④③	イレッサ	250mg	p.o.	day1-21	3W	維持期
		アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
	④④	キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	
		シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
		アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
	④⑤	キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	
		カルボプラチン	5AUC	div	day1		
		アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
	④⑥	キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	維持期
		アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
	④⑦	キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	
		カルボプラチン	6AUC	div	day1		
アブラキサン		100mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8,15			
非小細胞肺癌	④⑧	キイトルーダ	200mg/回	div	day1	3W	
		カルボプラチン	6AUC	div	day1		
		パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
	④⑨	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	非扁平上皮癌
		アバスチン	15mg/kg	div	day1		
		カルボプラチン	6AUC	div	day1		
		パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
	⑤⑩	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	非扁平上皮癌 維持期
		アバスチン	15mg/kg	div	day1		
	51	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	6コースまで 維持はテセントリク 単剤(④⑧) 扁平上皮癌除く
		アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8,15		
		カルボプラチン	6AUC	div	day1		
	52	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	6コースまで 維持はテセントリク +アリムタ(54) 扁平上皮癌除く
		アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
		シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
53	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	6コースまで 維持はテセントリク +アリムタ(54) 扁平上皮癌除く	
	アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1			
	カルボプラチン	6AUC	div	day1			
54	テセントリク	1200mg/回	div	day1	3W	6コースまで 扁平上皮癌除く	
	アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1			
癌性胸膜炎	①	パラプラチン	300mg/回	胸腔内	不定期	不定期	
癌性心膜炎	①	パラプラチン	300mg/回	心嚢内	不定期	不定期	

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与方法	投与日	間隔	備考
縦隔腫瘍 (胚細胞腫)	①	シスプラチン	20mg/m <sup>2</sup>	div	day1-5	3W	
		エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	div	day1-5		
		ブレオ	30mg/body	div	day1,8,15		
悪性リンパ腫	①	エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W	
		アドリアシン	50mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
		オンコビン	1.4mg/m <sup>2</sup> ( $\leq 2\text{mg}/\text{body}$ )	div	day1		
		プレドニン	100mg/body	経口	day1-5		
	②	リツキサン	375mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W	
		エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup>	div	day2		
		アドリアシン	50mg/m <sup>2</sup>	div	day2		
		オンコビン	1.4mg/m <sup>2</sup> ( $\leq 2\text{mg}/\text{body}$ )	div	day2		
		プレドニン	100mg/body	経口	day2-6		
	悪性胸膜中皮腫	①	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W
アリムタ			500mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
②		ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W	
③		アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W	
④	オブジーボ	240mg/body	div	day1	2W		
胸腺腫	①	アドリアシン	40mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W	
		シスプラチン	50mg/m <sup>2</sup>	div	day1		
		オンコビン	0.6mg/m <sup>2</sup> ( $\leq 2\text{mg}/\text{body}$ )	div	day2		
		エンドキサン	700mg/m <sup>2</sup>	div	day3 or4		
肉腫	①	アドリアシン	75mg/m <sup>2</sup>	div	day1	3W	
	②	イホマイド	3g/m <sup>2</sup>	div	day1-3	3W	
			肉腫②は外科の軟部腫瘍②へ登録移動により削除				
③	ドセタキセル	25mg/m <sup>2</sup>	div	day1	1W		
④	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	div	day1,8,15	4W		

H21.5.27 更新(悪性中皮腫レジム①追加)

H21.10.16 更新(非小細胞肺癌②②追加)

H22.1.29(非小細胞肺癌②③追加)

H23.4.21更新(小細胞肺癌③追加、非小細胞肺癌②⑤⑥⑦追加、非小細胞肺癌②変更)

H23.8.1更新(非小細胞肺癌②追加)

H24.2.1更新(後発品の名称への変更GEM、VNR)

H25.3.21更新(悪性リンパ腫②追加)

H25.5.9更新(非小細胞肺癌②追加)

H25.6.17更新(非小細胞肺癌③追加)

H25.7.8更新(肺小細胞癌①変更、非小細胞肺癌①⑧⑨⑩⑫⑬⑭(=7種類)変更、胸腺腫①追加)

H25.7.16更新(悪性胸膜中皮腫②追加)

H25.8.23更新(非小細胞肺癌③追加)

H25.10.17更新(肺小細胞癌②③④変更、非小細胞肺癌②③⑤⑦⑧⑩変更、非小細胞肺癌③④追加)

H25.10.17更新(胚細胞腫①変更(スケジュール)、悪性リンパ腫①変更(スケジュール)、非小細胞肺癌④追加)

H25.12.16更新(非小細胞肺癌⑤追加)

H26.2.12更新(肉腫①②追加)

H26.5.22更新(肉腫③追加)

H26.8.22更新(肉腫④追加)

H26.10.2更新(非小細胞肺癌⑥追加)

H27.1.23更新(肉腫②削除;外科軟部腫瘍②へ移動)

対象疾患	No	抗癌剤	標準投与量	投与経路・投与方法	投与日	間隔	備考
							H27.12.18更新(非小細胞肺癌⑳追加)
							H28.8.2更新(非小細胞肺癌㉑に追記(※印「3W」:元々空欄であった)
							H28.8.2更新(小細胞肺癌㉒追加)
							H28.8.5更新(悪性胸膜中皮腫㉓追加)
							H28.8.19更新(非小細胞肺癌㉔変更:アプラ用量[80→100mg/m <sup>2</sup> ])
							H28.8.23更新(非小細胞肺癌㉕追加)
							H28.9.2更新(小細胞肺癌㉖変更:スケジュール)
							H29.1.31更新(非小細胞肺癌㉗追加)
							H30.5.11更新(非小細胞肺癌㉘追加)
							H30.9.4更新(非小細胞肺癌㉙㉚ 悪性胸膜中皮腫㉛追加)
							H31.1.21更新(非小細胞肺癌㉜㉝㉞㉟㊱㊲追加)
							R1.11.11更新(小細胞肺癌㉓㉔追加)
							R1.12.27更新(非小細胞肺癌51 52 53 54追加)